

الثورة المغربية



الجمهورية المغربية
Mouvement des Républicains Marocains
حرية كرامة عدالة
Liberté Dignité Justice



في البداية أشير الى أننا لسنا ارهابيين ونحن ضد الارهاب وليست لدينا اي عداوة مع الغرب او اسرائيل فهدفنا الوحيد هو اسقاط النظام الطاغى بالمغرب وتحقيق حياة

كريمة لشعبنا

اليكم طريقة عبقرية استخدمها قدماء المصريين لعلاج السرطان الناتج عن التعرض
للإشعاعات النووية

علاج السرطانات الناتجة عن الأشعاع

كان معروفا عند قدماء المصريين نبات عشب الأسقف (weed - Ammi Majus)
و هو أحد النباتات الشائعة ذات التأثيرات الطبية التي يحدثها الضوء

و ينمو هذا النبات علي ضفاف النيل

وصف نبات عشب الأسقف

هو نبات فصلي ينمو إلى طول ٣ أقدام

أوراقه المستطيلة قد تكون بحدود ٨ بوصات و بعرض ٥,٥ بوصة

زهوره عديدة بيضاء مصنقوفة في شكل شمسية بحدود ٣ بوصات عبر الفروع

كل زهرة تنمو منها ثمرة فاكهة مستطيلة صغيرة

و تكمن المادة الفعالة بشكل أكثر تركيزا في بذور هذه الثمرات

لكنها تنتشر عبر كافة أجزاء النبات بتركيزات أقل من البذور










و قد لاحظ الأطباء في ذلك العصر أن الناس سرعان ما يصبحون عرضة (لحرق الشمس - sunburn)
بصوره غير عاديه عقب تناولهم لهذا النبات.



و قد إستغل هؤلاء الأطباء هذه الظاهرة في علاج (البهاق - vitiligo) و هو مرض جلدي يبدو فيه الجلد ملطخا ببقع لأن بعض المناطق تفقد (خضابها - pigmentation)

و من المعروف الآن أن المادة الفعالة في نبات (Ammi) هي (الصدا فوليتات أو السورالينات)
psoralens -

و هي مجموعة من المركبات الكيميائية ينتمي إليها (MOP8 - أو ميتوكسي صدا فولين ٨ - أو ميتوكسي
(Methoxypsoralen 8 - ٨)



التركيب الكيميائي لمادة (8 - Methoxypsoralen)

و حاليا يعتبر (MOP 8 - دواء مضاد للسرطان) كما يعد (مُعدِّل مناعى - immunomodulator) و (نموذجاً أولياً - prototype) لأصطناع و تطوير أدوية يمكن تفعيلها بالضوء

ثم تص الصدا فولينات من القناة الهضمية بعد تعاطيها عن طريق الفم و يصل مستواها في الدم و الأنسجة إلى ذروتها بعد (١ : ٤) ساعة من تناولها ، و يتم (إفراغها - excreted) في مدى ٢٤ ساعة


و أكثر خصائص هذه المواد إثارة هي قدرتها على امتصاص الضوء فوق البنفسجي و تفعيلها به

فقبل تعرضها للأشعاع (U.V.A) تكون هذه الجزيئات خاملة

و لكنها بعد التعرض تتحد مع (DNA) بحيث يصبح خيطا حلزون ال (DNA helix) أكثر (طاقة - strands و ارتباط

و لأن عملية (نسخ - replication) ال (DNA) تتطلب الخيطين الطاقين معا

فإن الصدا فوليئات تصيب الخلايا سريعة الأقسام بأذى شديد
مما يفتك بالخلايا المسرطنة



DNA with an Interstrand


ملحوظة:

الأشعة فوق البنفسجية (U.V.A) تنفذ من الزجاج و الأكريلك الذي بسماك ١ مم
بينما لا تنفذ منهما الأشعة فوق البنفسجية (U.V.B or U.V.C)

كما أن شمس الصباح الباكر غنية بهذا الأشعاع



المسدس الذي يستخدمه طبيب الأسنان في تجفيف الأكريناك
و هو يصدر أشعه فوق بنفسجية
و قد سلط علي عينة 8 Methoxypsoralen



المادة 8 Methoxypsoralen و قد فعلت بالضوء فوق البنفسجي

يمكن أستغلال العلاج في (الصدفية – Psoriasis)

و هي حالة غير سرطانية تنقسم فيها خلايا البشرة (Epidermis) بسرعة تزيد كثيرا عن السرعة الطبيعية

فيصبح الجلد سميكاً و متقشراً (scaling)

كذلك الأفات الجلدية الموضعية (cocalized skin liesius) التي تصيب الخلايا التانية

و يعالج البدو هذا المرض بحرق النبات تحت الجلد المصاب مباشرة فيسقط الجلد المصاب فورا و ينمو بدلا
عنه جلد سليم معافي

حقائق لا بد من ذكرها

في الحقيقة أن مكتشف هذا الدواء هو الدكتور المفتى في الأربعينات من القرن المنصرم
و في هذا العصر قدم المفتى و زميله الدكتور عبد اللطيف خدمتين للإنسانية من علوم المصريين القدماء
فالأول أكتشف علاج السرطان لديهم
هذا الذي نحن بصددده

بينما الثاني أكتشف سلالة أبقار الفيريزيان (عجول منف)

و هكذا تسلمت أسرائيل أبحاث الأول في معهد وايزمان للعلوم بفلسطين المحتلة
و تستخدم أسرائيل العقار في جامعة حيفا لعلاج العاملين بمفاعلاتها النووية من آثار الأشعاع
و الذي ينتج عنه سرطانات أهمها سرطان الجلد و الدم

بينما الآخر تسلمت أبحاثه أنجلترا و من بعدها هولندا

طريقة العلاج في إسرائيل

و تتم من خلال إستخراج الدم من الجسم كما في حالات الغسيل الكلوي

ثم
يعرض الدم للأشعة فوق البنفسجية أثناء مروره في الأنابيب بعيدا عن الجسم
حتى لا يتعرض للحرق الشمسي

و ذلك من خلال مصابيح الشمس الأضطناعية الخاصة بإنتاج الأشعة فوق البنفسجية

ثم
يعيدون الدم للجسم مرة أخرى

و في خلال خمس ساعات يمكن أن يغادر المريض المشفى

و في الحالات القصوي يحتاج المريض لستة عشرة جلسة

بينما في الحالات البسيطة يمكن أن يخضع المريض لعدد أقل من الجلسات العلاجية هذه

الطريقة البسيطة للعلاج

يمكن للمريض أن يتناول بذرة من نبات عشب الأسقف بعد صلاة الفجر
ثم يجلس لشمس الصباح الباكر خاف نافذة مغطاة بأكريلك ١ مم
و لمدة ساعتين
ثم يجلس في الظل - بعيدا عن أى ضوء مباشر - حتى مرور خمس ساعات

و هذه تعتبر جلسة علاجية

و وفق الحالة تتعدد الجلسات
و لكن على فترات متباعدة تبلغ أسبوع بين الجلسة و الأخرى